

# RS-232 Kabel Seriell D-Sub9 Buchse zu Buchse 3 m Nullmodem Delock

## Beschreibung

Dieses Seriell Kabel von Delock ist ein vollbeschaltetes Nullmodemkabel für Modem, Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc. Mit diesem Kabel können zwei serielle RS-232 Geräte zum Datenaustausch direkt miteinander verbunden werden.



**Artikel-Nr. 84169**

EAN: 4043619841691

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x Seriell D-Sub 9 Buchse mit Schrauben >
  - 1 x Seriell D-Sub 9 Buchse mit Schrauben
- Vollbeschaltetes Nullmodemkabel
- Pinbelegung: 1+6 – 4, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 1+6, 5 – 5, 7 – 8, 8 – 7
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Länge ohne Anschlüsse: ca. 3 m
- Farbe: beige


## Systemvoraussetzungen

- Ein freier D-Sub 9 Stecker

## Packungsinhalt

- Serielles Kabel

## Abbildungen



## Allgemein

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Ausführung: | Nullmodem<br>beide Seiten gleich |
|-------------|----------------------------------|

## Schnittstelle

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x Seriell D-Sub 9 Buchse mit Schrauben |
| Anschluss 2: | 1 x Seriell D-Sub 9 Buchse mit Schrauben |

## Physikalische Eigenschaften

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG    |
| Schraubentyp:      | #4-40 UNC |
| Länge:             | 3 m       |
| Farbe:             | beige     |
| Kabeldurchmesser:  | 5 mm      |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |