

# Delock Kabel High Speed HDMI mit Ethernet – HDMI A Stecker > HDMI A Stecker 4K 1,5 m

## Beschreibung

Dieses High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/ Video- und Ethernetverbindung in einem. Sie können somit z. B. Ihren PC oder ein DVD / Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder TV anschließen. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte. Der höhere Drahtdurchmesser und die verdrehten Datenleitungen gewährleisten trotz der Länge des Kabels zuverlässig eine sichere Verbindung.



**Artikel-Nr. 84753**

EAN: 4043619847532

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:  
High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker >  
High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 7,3 mm
- Kabel doppelt geschirmt
- Kabelleitung: verdreht
- Kupferleitung
- Kontakte mit Goldauflage
- Übertragung von digitalen Audiosignalen und Videosignalen in HD Qualität
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s
- Unterstützt eine Auflösung bis zu 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- 3D Unterstützung bis 1080p in zwei Videoströmen mit je 60 Bilder pro Sekunde
- Bis 120 Hz Bildwiederholrate
- Beinhaltet den neuen Audiorückkanal (ARC)
- Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos
- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
- Für lebendigere und natürlichere Farben
- Farbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 1,5 m

---

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI Schnittstelle

---

## Packungsinhalt

- HDMI Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Spezifikation: | HDMI 1.4<br>High Speed HDMI mit Ethernet |
| Ausführung:    | beide Seiten gleich                      |

## Schnittstelle

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Anschluss 1: | 1 x HDMI-A Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x HDMI-A Stecker |

## Technische Eigenschaften

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Datentransferrate:          | 10,2 Gbps           |
| Maximale Bildauflösung:     | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz              |

## Physikalische Eigenschaften

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Leitermaterial:    | Kupfer          |
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG          |
| Schirmung:         | doppelt         |
| Länge:             | 1,5 m           |
| Farbe:             | schwarz         |
| Kabeldurchmesser:  | 7,3 mm          |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |