

USB 5 Gbps 2 Port USB Type-C™ und 2 Port Typ-A Hub mit USB Type-C™ Anschluss

Beschreibung

Dieser stabile USB Hub von Delock im Metallgehäuse wird an einen Computer, Notebook oder Mobilgerät über den **USB Type-C™** Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um **2 USB-C™ und 2 Typ-A** Anschlüsse. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner **geringen Maße und seines stabilen Gehäuses** eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Zusätzlicher USB Type-C™ Anschluss für Stromversorgung

Die zusätzliche USB-C™ Buchse kann die, an die USB Buchsen des Hubs, angeschlossenen **Geräte mit Strom versorgen**, wenn die Stromversorgung des Host-Gerätes nicht ausreichend ist. Eine Stromzufuhr über ein separates Netzteil ist **bis zu 5 V und 3 A** möglich.

Hinweis

Eine Stromversorgung des Host-Gerätes (z.B. Notebook / Tablet) ist nicht möglich.



Artikel-Nr. 64239

EAN: 4043619642397

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
 - 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
 - 1 x USB Type-C™ Buchse (optional zur Stromversorgung)
- Chipsatz: Genesys Logic GL3510
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- 1 x LED Anzeige
- Robustes Metallgehäuse
- Maße (LxBxH): ca. 93 x 31 x 11 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 15 cm

- Farbe: grau
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Mac OS 12.4 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Surface Pro 7
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

- Hub USB 5 Gbps
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 oder höher
LED Anzeige:	1 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse
Anschluss 3:	2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 4:	1 x USB Type-C™ Buchse (optional zur Stromversorgung)

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Genesys Logic GL3510
Datentransferrate:	5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge inkl. Anschlüsse:	15 cm
Material:	Metall
Länge:	93 mm
Breite:	31 mm
Höhe:	11 mm

Farbe:

grau

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de