


LWL Loopback Adapter LC / UPC Singlemode blau

Beschreibung

Dieser Loopback Adapter von Delock wird zu Testzwecken und für die Prüfung von Glasfaserverbindungen eingesetzt. Mittels Loopback (Rückschleife) kann die Übertragungsfähigkeit der Lichtwellenleiter gemessen werden.



Artikel-Nr. 86924

EAN: 4043619869244

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschluss:
1 x LC Duplex Stecker
- Singlemode UPC Kabel
- Faser: 9/125 µm
- Rückfaserdämpfung > 55 dB
- Zirconia Ferrule mit Staubschutzkappe
- Kabeldurchmesser: ca. 2 mm
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Farbe: blau / gelb
- Kabelmantelmaterial: PVC
- Maße (LxBxH): ca. 60 x 20 x 11 mm

Packungsinhalt

- LWL Adapter Loopback

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	UPC
----------------	-----

Schnittstelle

Anschluss:	1 x LC Duplex Stecker
------------	-----------------------

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 70 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	PVC
Länge:	60 mm
Breite:	20 mm
Höhe:	11 mm
Farbe:	blau gelb
Kabeldurchmesser:	3 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de