

Antennenkabel SMA Stecker > SMA Stecker RG-142 1 m low loss

Beschreibung

Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



Artikel-Nr. 88895

EAN: 4043619888955

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SMA Stecker >
 - 1 x SMA Stecker
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabeltyp: RG-142 low loss
- Kabeldämpfung:
 - 0,77 dB @ 2,4 GHz pro Meter
 - 1,30 dB @ 5,7 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: 4,95 mm
- Kabelfarbe: transparent
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Packungsinhalt

- Antennenkabel

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SMA Stecker
Anschluss 2:	1 x SMA Stecker

Technische Eigenschaften

Impedanz:	50 Ω
-----------	-------------

Physikalische Eigenschaften

Kabeltyp:	RG-142
Kabeldämpfung:	0,77 dB @ 2,4 GHz pro Meter 1,30 dB @ 5,7 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	transparent
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	1 m
Kabeldurchmesser:	4,95 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de