

USB 5 Gbps Hub mit 7 USB Type-C™ Ports mit Schalter davon 6 x Datenport + 1 x Daten / und PD 20 Watt

Beschreibung

Der USB Hub von Delock kann via **USB Type-C™ Schnittstelle** an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Er verfügt über **sieben USB-C™ Buchsen**. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

USB-C™ PD 3.0 Port


Der USB Type-C™ PD Port bietet bis zu **20 Watt Ausgangsleistung**. Es lassen sich angeschlossene Geräte, wie z. B. Smartphones aufladen oder Daten mit 5 Gbps übertragen.

Individuelle Schalter

Jeder Port kann einzeln mit Hilfe der **Schalter ein- oder ausgeschaltet** werden.

Hinweis

Der DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) wird nicht unterstützt, somit werden keine Videosignale übertragen und es können keine Monitore angeschlossen werden.



Artikel-Nr. 63410

EAN: 4043619634101

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
 - 6 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse PD 3.0 (max. 9 V / 2,22 A)
 - 1 x 12 V DC Strombuchse
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- Host Gerät kann nicht über den PD Anschluss geladen werden
- 7 x LED Anzeige
- 7 x Schalter
- Robustes Metallgehäuse
- Elektrische Leistung pro Port: max. 5 Watt (5 V / 1 A)
- Farbe: mitternachts blau
- Plug & Play
- Kabellänge: ca. 60 cm
- Maße (LxBxH): ca. 139 x 50 x 17 mm

Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ausgang: 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,5 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 11.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 oder höher
- Mac OS 13.1 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Surface Pro 7
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

- Hub USB 5 Gbps
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Android 11.0 oder höher Mac OS 13.1 oder höher Linux Kernel 6.2 oder höher
LED Anzeige:	7 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	6 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse
Anschluss 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse PD 3.0 (max. 9 V / 2,22 A)
Anschluss 4:	1 x 12 V DC Strombuchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	5 Gbps
--------------------	--------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge:	60 cm
Länge:	139 mm
Breite:	50 mm
Höhe:	17 mm
Farbe:	mitternachts blau

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de