

Delock Verlängerungskabel High Speed HDMI mit Ethernet HDMI A Stecker > HDMI A Buchse 1 m

Beschreibung

Dieses High Speed HDMI mit Ethernet Verlängerungskabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/ Video- und Ethernetverbindung in einem. Das Kabel dient zur Verlängerung der HDMI Schnittstelle und kann beim Anschluss Ihrer Geräte, wie z. B. Ihrem PC oder einem DVD / Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder TV eingesetzt werden. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte.



Artikel-Nr. 83079

EAN: 4043619830794

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker >
 - High Speed HDMI-A 19 Pin Buchse
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kontakte mit Goldauflage
- Übertragung von Audio- und Videosignal
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s
- Unterstützt eine Auflösung bis zu 4096 x 2160 Pixel (4K)
- 3D Unterstützung bis 1080p in zwei Videoströmen mit je 60 Bilder pro Sekunde
- Bis 120 Hz Bildwiederholrate
- Beinhaltet den neuen Audiorückkanal (ARC)
- Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos
- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
- Für lebendigere und natürlichere Farben
- Kabellänge: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI Schnittstelle

Packungsinhalt

- HDMI Verlängerungskabel

Abbildungen



Allgemein

| | |
|----------------|--|
| Spezifikation: | HDMI 1.4 High Speed HDMI mit Ethernet |
|----------------|--|

Schnittstelle

| | |
|--------------|--------------------|
| Anschluss 1: | 1 x HDMI-A Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x HDMI-A Buchse |

Technische Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Datentransferrate: | 10,2 Gbps |
| Maximale Bildauflösung: | 4096 x 2160 @ 60 Hz |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|--------------------|-----------------|
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG |
| Länge: | 1 m |

Herstellerinformationen

| | |
|----------|-------------------|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de |