

Adapter mini DisplayPort 1.1 Stecker > DisplayPort / HDMI / DVI Buchse Passiv weiß

Beschreibung

Mit diesem mini DisplayPort Adapter von Delock kann das System um eine DisplayPort, HDMI oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen werden. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden.



16 cm

Artikel-Nr. 61768

EAN: 4043619617685

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x mini DisplayPort 20 Pin Stecker >
 - 1 x DisplayPort 20 Pin Buchse
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
 - 1 x DVI 24+1 Buchse mit Muttern
- Chipsatz: PS8312
- Mini DisplayPort 1.1a Spezifikation
- High Speed HDMI Spezifikation
- DVI-D (Single Link), VGA nicht beschaltet
- Passiver Konverter (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet
- Unterstützt eine Auflösung bis zu 1920 x 1200 / 1080p @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Leistungsaufnahme: ca. 100 mW
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 16 cm
- Farbe: weiß
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich


Systemvoraussetzungen

- Eine freie mini DisplayPort DP++ Buchse

Packungsinhalt

- Adapter mini DisplayPort zu DisplayPort / HDMI / DVI

Abbildungen



Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
-------------------------------	---

Schnittstelle

Ausgang:	1 x DVI 24+1 Buchse mit Muttern 1 x DisplayPort Buchse 1 x HDMI-A Buchse
Eingang:	1 x mini DisplayPort 20 Pin Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Parade PS8312
Konverter Typ:	passiv (level shifter)
Maximale Bildauflösung:	1920 x 1200 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Kabellänge:	16 cm
Farbe:	weiß

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de