

Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A werkzeugfrei 90° winkelbar geschirmt für Kabeldurchmesser von 5,0 - 8,5 mm

Beschreibung

Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss eines Netzkabels verwendet werden und eignet sich zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse.

Flexibler 90° Anschluss

Das Modul verfügt über eine gewinkelte Kabelführung, die sich je nach Einbausituation im 90° Winkel anpassen lässt. Das ist besonders praktisch, wenn wenig Platz zur Verfügung steht zum Beispiel in engen Anschlussdosen oder Verteilfeldern. So lassen sich Kabel sauber und ohne starke Biegungen verlegen.



Artikel-Nr. 90800

EAN: 4043619908004

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten


- Anschlüsse:
1 x RJ45 Buchse
1 x LSA (werkzeugfrei)
- Cat.6A Spezifikation
- 90° gewinkelte Kabelführung
- Geschirmt
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Massiv- und Litzenleiter (24 - 22 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 5,0 - 8,5 mm
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Material: Zink Druckguss
- Maße (LxBxH): ca. 37,6 x 16,1 x 19,5 mm

Packungsinhalt

- Keystone Modul
- 90° gewinkelte Kabelführung

- Einfädelhilfe
- Kabelverschraubung
- Kupferstreifen

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	Cat. 6A
----------------	---------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Buchse
Anschluss 2:	1 x LSA (werkzeugfrei)

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	24 - 22 AWG
Material:	Zink Druckguss
Schirmung:	geschirmt
Länge:	32,8 mm
Breite:	16,1 mm
Höhe:	19,5 mm
Kabeldurchmesser:	5,0 - 8,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de