

SATA 6 Gb/s Kabel 20 cm rot FLEXI

Beschreibung

Die Delock SATA FLEXI Kabel wurden speziell für den Einsatz an engen Stellen in Gehäusen entwickelt. Sie sind ultraflexibel und lassen sich je nach Bedarf entsprechend biegen und knicken, selbst Verknotungen sind möglich. Ein weiterer Vorteil ist die extreme Haltbarkeit, durch die die Kabel vor Bruch oder Materialschwäche bewahrt werden. Durch den Einsatz der SATA FLEXI Kabel ist die Nutzung von abgewinkelten Steckern nicht mehr nötig, die Stecker können einfach in die gewünschte Richtung gebogen werden. Die extra kurz gehaltenen Stecker liefern auch bei engen Platzverhältnissen mehr Spielraum und sind praktisch in der Anwendung, zusätzlich gewährleisten die Metallclips sicheres Einrasten. Die Kabel unterstützen Datentransferraten von bis zu 6 Gb/s und sind abwärtskompatibel zu den vorherigen SATA Versionen.



Artikel-Nr. 83833

EAN: 4043619838332

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse gerade >
1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse gerade
- Mit Metallclips
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu SATA 1.5 Gb/s und 3 Gb/s
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Farbe: rot
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 20 cm


Systemvoraussetzungen

- Ein freier SATA Port

Packungsinhalt

- SATA Kabel

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	SATA 6 Gb/s
Ausführung:	SATA FLEXI beide Seiten gleich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse gerade
Anschluss 2:	1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse gerade

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	6 Gb/s
--------------------	--------

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	28 AWG
Länge:	20 cm
Farbe:	rot

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de