

# M12 Kabel X-kodiert 8 Pin Stecker zu Buchse PVC 1 m

## Beschreibung

Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.



### Artikel-Nr. 80860

EAN: 4043619808601

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte


## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x M12 Stecker X-kodiert 8 Pin
  - 1 x M12 Buchse X-kodiert 8 Pin
- Cat.5e Spezifikation
- S/FTP
- Schirmung: Aluminiumfolie, Geflecht aus verzinnem Kupfer
- Kupferleitung
- Drahtquerschnitt: 24 AWG (0,205 mm<sup>2</sup>)
- Kabeldurchmesser: ca. 6 mm
- Kabelmantelmaterial: PVC
- Nennstrom: 0,5 A / 50 V
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 80 °C
- Schutzart: IP67
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

## Packungsinhalt

- M12 Kabel

## Abbildungen



## Allgemein

|                |         |
|----------------|---------|
| Spezifikation: | Cat. 5e |
| Schutzart:     | IP67    |

## Schnittstelle

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x M12 Stecker X-kodiert 8 Pin |
| Anschluss 2: | 1 x M12 Buchse X-kodiert 8 Pin  |

## Technische Eigenschaften

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur:   | -25 °C ~ 80 °C |
| Maximale Stromstärke: | 0,5 A          |
| Spannung:             | 50 V           |

## Physikalische Eigenschaften

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Leitermaterial:      | Kupfer  |
| Leiterquerschnitt:   | 24 AWG  |
| Schirmung:           | S/FTP   |
| Länge:               | 1 m     |
| Farbe:               | schwarz |
| Kabeldurchmesser:    | 6 mm    |
| Kabelmantelmaterial: | PVC     |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |