

Externer USB 5 Gbps Hub mit 2 x USB Typ-A, 1 x USB Type-C™ und SD + Micro SD Slot mit Feststellschraube

Beschreibung

Dieser USB Hub von Delock kann an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen werden. Er erweitert den Computer um **zwei USB Typ-A und einen USB Type-C™ Anschluss**.

Integrierter Card Reader

Zusätzlich erweitert der Hub mit integriertem Card Reader einen PC oder ein Notebook um **einen SD und einen Micro SD Slot**, über den USB Typ-A Anschluss.

Hub mit Befestigungsmöglichkeit

Aufgrund des beiliegenden USB Kabels, sowie der **Feststellschraube** eignet sich dieser Delock Hub besonders zur einfachen Montage am Monitor oder Tisch. Somit befindet sich der Hub immer am selben Ort. Außerdem können die USB Geräte einhändig eingesteckt werden, der Hub muss nicht zusätzlich festgehalten werden.

Zusätzlicher USB Type-C™ Anschluss für Stromversorgung

Die zusätzliche USB-C™ Buchse kann die, an die USB Buchsen des Hubs, angeschlossenen Geräte mit Strom versorgen, wenn die Stromversorgung des Host-Gerätes nicht ausreichend ist. Eine Stromzufuhr über ein separates Netzteil ist bis zu 5 V und 3 A möglich.



Artikel-Nr. 64263

EAN: 4043619642632

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse (Host)
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse (Device)
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse (Device)
 - 1 x SD Slot
 - 1 x Micro SD Slot
 - 1 x USB Type-C™ Buchse (optional zur Stromversorgung)
- Chipsatz: Genesys Logic GL3510, GL3224

- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- Es kann nur eine Speicherkarte betrieben werden, nicht beide gleichzeitig
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
 1. Slot Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- 1 x LED Anzeige
- Feststellschraube mit Silikonpad
- Breite der Öffnung: ca. 5 bis 30 mm
- Gehäusematerial: Aluminium / Plastik
- Maße (LxBxH): ca. 92 x 46 x 23 mm
- Farbe: schwarz
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Mac OS 12.4 oder höher
- Windows 10/10-64/11

Packungsinhalt

- Hub USB
- 1 x Kabel USB A Stecker zu USB A Stecker, Länge ca. 1,15 m
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 oder höher

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Buchse 2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 2:	1 x Micro SD Slot 1 x SD Slot 1 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse 1 x USB Type-C™ Buchse (optionale Stromversorgung)

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Genesys Logic GL3520 Genesys Logic GL3224
Datentransferrate:	5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	1,15 m
Länge:	92 mm
Breite:	46 mm
Höhe:	23 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de

Webseite

www.delock.de