

19" Patchpanel 24 Port Cat.6 0,5 HE schwarz

Beschreibung

Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 19" Geräteschrank eingebaut werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 24 Netzkabel installieren. Durch die geringe Bauhöhe ist eine hohe Portdichte möglich.



Artikel-Nr. 43316

EAN: 4043619433162

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - extern: 24 x RJ45 Buchse
 - intern: 24 x LSA Leiste
- Zur Montage in 19" Schränken, 0,5 HE
- Kabelführung 180°
- Geschirmt
- Cat.6
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Geeignet für Massiv- und Litzenleiter
- Metallgehäuse
- Farbe: tiefschwarz RAL 9005
- Maße (BxHxT): ca. 482,6 x 22,23 x 78,0 mm

Packungsinhalt

- 19" Patchpanel
- Installationsanleitung
- 24 x Kabelbinder
- 4 x Schrauben und Käfigmuttern
- 48 x Kupferfolie
- Auflege- und Abisolierwerkzeug Delock 18411

Abbildungen



Allgemein

Höheneinheit:	0,5
Geeignet für Leiterquerschnitt:	22 - 24 AWG
Montageart:	19"

Schnittstelle

Extern:	24 x RJ45 Buchse
Intern:	24 x LSA Leiste

Technische Eigenschaften

Kategorie:	Cat.6
------------	-------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Schirmung:	geschirmt
Tiefe:	78 mm
Breite:	482,6 mm
Höhe:	22,2 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de