

USB 3.2 Gen 1 USB Type-C™ Hub mit 3 x USB Type-C™ Buchse + 1 x USB Type-C™ PD 100 Watt

Beschreibung

Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks oder Tablets mit **USB Type-C™** Anschluss. Es können bis zu **3 USB Type-C™ Geräte** mit dem Hub verbunden werden.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt

Der Hub verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Der Hub kann auch ohne Netzteil verwendet werden.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner **geringen Maße und seines stabilen Gehäuses** eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Hinweis

Der DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) wird nicht unterstützt, somit werden keine Videosignale übertragen und es können keine Monitore angeschlossen werden.



15 cm

Artikel-Nr. 64174

EAN: 4043619641741

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
 - 3 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse
- Chipsatz: Renesas D720210, VIA VL102
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Elektrische Leistung pro Port: max. 7,5 Watt (5 V / 1,5 A)
- Elektrische Leistung insgesamt: max. 10 Watt (5 V / 2 A)
- Plug & Play
- Gehäusematerial: Aluminium

- Farbe: schwarz
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
- Maße (LxBxH): ca. 77 x 43 x 11 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.11 oder höher
- Mac OS 12.3.1 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Surface Pro 7
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB Hub
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Linux Kernel 5.11 oder höher Mac OS 12.3.1 oder höher

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	3 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse
Anschluss 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	VIA VL102 Renesas D720210
Datentransferrate:	5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Länge:	77 mm
Breite:	43 mm
Höhe:	11 mm
Farbe:	schwarz
Kabellänge ohne Anschlüsse:	15 cm

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167

Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de