

Adapter D-Sub 9 Pin Stecker mit Muttern zu D-Sub 25 Pin Buchse mit Schrauben

Beschreibung

Dieser schmale Adapter von Delock kann z. B. Geräte wie Drucker, Modem und Computer mit seriellen RS-232 D-Sub 9 oder D-Sub 25 Schnittstellen verbinden.



Artikel-Nr. 66982

EAN: 4043619669820

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x D-Sub 9 Pin Stecker mit Muttern
 - 1 x D-Sub 25 Pin Buchse mit Schrauben
- Pinbelegung: 1 - 8, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 20, 5 - 7, 6 - 6, 7 - 4, 8 - 5, 9 - 22, geschirmt
- Kontakte: Messing vergoldet
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Maße (LxBxH): ca. 53 x 18 x 13 mm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie D-Sub 9 Pin Schnittstelle
- Eine freie D-Sub 25 Pin Schnittstelle

Packungsinhalt

- Adapter D-Sub 9 Pin zu D-Sub 25 Pin

Abbildungen

DB 9 Pin	Name	DB 25 Pin
1	DCD	8
2	RXD	3
3	TXD	2
4	DTR	20
5	GND	7
6	DSR	6
7	RTS	4
8	CTS	5
9	RI	22

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x Seriell D-Sub 9 Stecker mit Muttern
Anschluss 2:	1 x Seriell D-Sub 25 Buchse mit Schrauben

Technische Eigenschaften

Signalübertragung:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
--------------------	--

Physikalische Eigenschaften

Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Material:	Metall / Kunststoff
Länge:	53 mm
Breite:	18 mm
Höhe:	13 mm
Farbe:	orange silber

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de