

Mini DisplayPort zu VGA Kabel 3 m

Beschreibung

Dieses Mini DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit VGA Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook.



Artikel-Nr. 82922

EAN: 4043619829224

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x mini DisplayPort Stecker >
 - 1 x VGA Stecker
- Chipsatz: Analogix ANX9832
- VGA Anschluss mit Schrauben
- DisplayPort 1.1a Spezifikation
- Signalrichtung: mini DisplayPort Eingang > VGA Ausgang
- Drahtquerschnitt: 32 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
- Kontakte goldbeschichtet
- Auflösung bis 1920 x 1200 @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Farbe: weiß
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 3 m

Systemvoraussetzungen

- Eine freie mini DisplayPort Schnittstelle

Packungsinhalt

- Mini DisplayPort zu VGA Kabel

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.1a
----------------	------------------

Schnittstelle

Anschluss:	1 x mini DisplayPort 20 Pin Stecker 1 x VGA 15 Pin Buchse
------------	--

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Analogix ANX9832
Maximale Bildauflösung:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	32 AWG
Länge:	3 m
Farbe:	weiß
Kabeldurchmesser:	5,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de