

D-Sub HD 50 Pin Crimp Buchse, Metall

Beschreibung

Diese D-Sub HD (High Density) Buchse von Delock eignet sich für die Kabelmontage. Auf der Rückseite befinden sich Durchgangslöcher zum Einsetzen von Crimpkontakten.



Artikel-Nr. 66723

EAN: 4043619667239

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte


Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x D-Sub HD 50 Pin Buchse (3-reihig)
 - 50 x Durchgangsloch für Crimpkontakte
- Drahtquerschnitt: 28 - 20 AWG
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Material: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 67,0 x 15,7 x 12,5 mm

Packungsinhalt

- D-Sub HD 50 Pin Crimp Buchse

Abbildungen



Dimensionen			
Modell	A	B	C
607133	57,04	51,00	52,34
607134	59,14	53,32	54,46
607135	61,24	55,64	56,58

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x D-Sub HD 50 Pin Buchse (3-reihig)
Anschluss 2:	50 x Durchgangsloch für Crimpkontakte

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 105 °C
---------------------	-----------------

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	28 - 20 AWG
Material:	Metall
Länge:	67,0 mm
Breite:	15,7 mm
Höhe:	12,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de