

Kabel DisplayPort 1.2 Buchse > DisplayPort Buchse zum Einbau 4K 60 Hz 0,25 m

Beschreibung

Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung einer DisplayPort Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Auf diese Weise ist es möglich, eine DisplayPort Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.



Artikel-Nr. 85113

EAN: 4043619851133

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x DisplayPort 20 Pin Buchse >
 - 1 x DisplayPort 20 Pin Buchse zum Einbau
- DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Pin 20 ist verbunden (Unterstützt 3,3 V)
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Einbauöffnung: ca. 18 x 7 mm, Bohrung ca. 27 mm Lochabstand
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 6 mm
- Kontakte mit Goldauflage
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 21,6 Gb/s
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 25 cm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort Schnittstelle

Packungsinhalt

- DisplayPort Einbaukabel
- 2 Schrauben

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.2
Ausführung:	beide Seiten gleich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x DisplayPort 20 Pin Buchse zum Einbau
Anschluss 2:	1 x DisplayPort 20 Pin Buchse zum Einbau

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
-------------------------	---------------------

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	30 AWG
Länge:	25 cm
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	6 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de