

# Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Singlemode OS2 Uniboot 2 m

## Beschreibung

Dieses Lichtwellenleiter Kabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit SFP Modul mit einem Switch oder Medienkonverter. Beide Leiter teilen sich eine Ummantelung und den Knickschutz, so dass das Kabel sehr platzsparend ist. Der Extraktor Hebel erleichtert das Ausstecken bei Panels mit hoher Dichte.



**Artikel-Nr. 85084**

EAN: 4043619850846

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:  
1 x LC Duplex >  
1 x LC Duplex
- Singlemode OS2 Kabel
- Faser: 9/125 µm
- Zirkonium Keramik Ferrule mit Schutzkappe
- Uniboot Konnektor
- Extraktor Hebel
- Polarität änderbar
- Gemeinsamer Außenmantel
- Kabeldurchmesser: ca. 3 mm
- Schutzkappe (mitgeliefert)
- Farbe: gelb
- Kabellänge: ca. 2 m

## Systemvoraussetzungen

- Ein freier LC Duplex Port


---

## Packungsinhalt

- LWL Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Spezifikation: | OS2                 |
| Ausführung:    | beide Seiten gleich |

## Schnittstelle

|              |               |
|--------------|---------------|
| Anschluss 1: | 1 x LC Duplex |
| Anschluss 2: | 1 x LC Duplex |

## Physikalische Eigenschaften

|             |      |
|-------------|------|
| Kabelfarbe: | gelb |
| Länge:      | 2 m  |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |