

Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A geschirmt werkzeugfrei mit Staubschutzklappe

Beschreibung

Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss eines Netzkabels verwendet werden und eignet sich zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse.



Artikel-Nr. 90706

EAN: 4043619907069

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte



Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x RJ45 Buchse
 - 1 x LSA
- Cat.6A Spezifikation
- Geschirmt
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Massiv- und Litzenleiter (26 - 22 AWG)
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Mit Staubschutzklappe
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Farbe: silber / weiß
- Material: Zink Druckguss
- Maße (LxBxH): ca. 29,6 x 16,2 x 19,6 mm

Packungsinhalt

- Keystone Modul

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	Cat. 6A
----------------	---------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Buchse
Anschluss 2:	1 x LSA

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	Zink Druckguss
Schirmung:	geschirmt
Länge:	29,6 mm
Breite:	16,2 mm
Höhe:	19,6 mm
Farbe:	weiß silber

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de