

D-Sub HD 44 Pin Buchse Metall, Lötversion, 2 Stück

Beschreibung

Diese D-Sub HD (High Density) Buchse von Delock eignet sich für die Lötmontage und wird zur Kabelkonfektion verwendet.



2 x

Artikel-Nr. 66718

EAN: 4043619667185

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x D-Sub HD 44 Pin Buchse (3-reihig)
 - 1 x 44 Lötpins
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Material: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 53,0 x 12,5 x 10,7 mm

Packungsinhalt

- 2 x D-Sub HD 44 Pin Buchse

Abbildungen



Dimensionen					
Best.-No.	ØH	A	B	C	D
66718	50	52.34	61.00	67.04	1.98
66717	28	24.89	33.32	39.34	2.29
66716	44	38.38	47.04	53.04	2.29

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x D-Sub HD 44 Pin Buchse (3-reihig)
Anschluss 2:	1 x 44 Lötpins

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 105 °C
---------------------	-----------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	Metall
Länge:	53,0 mm
Breite:	12,5 mm
Höhe:	10,7 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de