


Konverter M.2 Key B+M Stecker zu 2 x USB 5 Gbps Pfostenstecker

Beschreibung

Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei USB 5 Gbps Pfostenstecker. Der Konverter hat eine Länge von 80 mm, er kann durch die Sollbruchstelle auf 60 mm gekürzt werden.



Artikel-Nr. 62843

EAN: 4043619628438

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x M.2 Key B+M Stecker
 - 2 x 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenstecker
 - 1 x Floppy 4 Pin Strom Stecker
- Chipsatz: Renesas
- Schnittstelle: PCIe
- Formfaktor: M.2 2280 (2260)
- Passend für M.2 Slot mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 82 x 22 x 14 mm



Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.16 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Ein freier M.2 Key M Slot
- Netzteil mit einem freien 4 Pin Stromanschluss

Packungsinhalt

- Konverter
- Stromkabel
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	M.2 2260 M.2 2280
Slot:	PCIe

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 59 Pin M.2 Key B+M Stecker
Anschluss 2:	2 x 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenstecker
Anschluss 3:	1 x 4 Pin Pfostenstecker (optional zur Stromversorgung)

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Renesas
Datentransferrate:	5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Länge:	82 mm
Breite:	22 mm
Höhe:	14 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de