

RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A mit Durchführungskupplung passend für Delock Artikel 67047 und 67048 IP68 staub- und wasserdicht schwarz

Beschreibung

Dieser RJ45 Stecker von Delock kann **zum Anschluss von Netzkabeln** verwendet werden. Der Stecker bietet eine **einfache und schnelle Konfektion** und **gewährleistet eine sichere Kontaktierung der Kabel**.

Mit Durchführungskupplung

Die Durchführungskupplung wird verwendet, um einen **wasserfesten Kabelanschluss im Außenbereich** zu ermöglichen. Zusätzlich kann die Delock **Verschlusskappe 67051** als optionales Zubehör verwendet werden, um den Konnektor bei Nichtbenutzung vor Beschädigung und Feuchtigkeit zu schützen.

IP68 staub- und wasserdicht

Die Kupplung bietet **erhöhten Schutz vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Verschmutzung** für den Kabelanschluss im Außenbereich.

Hinweis

Optionale Anschlussbuchse Artikelnummer: 67047 und 67048.



Artikel-Nr. 67049

EAN: 4043619670499

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x RJ45 Stecker
1 x LSA
- Cat.6A Spezifikation
- Einbaubohrung-Ø: 30 mm
- Schutzart: IP68
- Belegung nach TIA-568A/TIA-568B/Industrie
- Für Massiv- und Litzenleiter (27 - 22 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 5,5 - 8,5 mm
- Material: Zink Druckguss / Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Maße (LxD): ca. 73 x 30 mm

Packungsinhalt

- RJ45 Stecker
- Durchführungskupplung
- Einfädelhilfe
- 2 x Gummidichtung

Abbildungen



Allgemein

Geeignet für Leiterquerschnitt:	27 - 22 AWG
Spezifikation:	Cat. 6A
Schutzart:	IP68

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Stecker
Anschluss 2:	1 x LSA

Physikalische Eigenschaften

Material:	Zink Druckguss / Kunststoff
Durchmesser:	30 mm
Länge:	73 mm
Kabeldurchmesser:	5,5 - 8,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de