

LWL Kupplung SMA 905 Simplex Buchse zu SMA 905 Simplex Buchse Metall

Beschreibung

Mit dieser SMA Simplex Kupplung von Delock können zwei SMA 905 Patchkabel einfach miteinander verbunden werden.

Schutz durch Staubabdeckung

Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.



Artikel-Nr. 86836

EAN: 4043619868360

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SMA 905 Simplex Buchse >
 - 1 x SMA 905 Simplex Buchse
- Für Singlemode Faser
- Keramikhülse
- Mit Staubschutzabdeckung
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Material: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 28 x 10 x 8 mm

Systemvoraussetzungen

- Ein freier SMA Simplex Stecker

Packungsinhalt

- SMA Simplex Kupplung

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SMA Simplex Buchse
Anschluss 2:	1 x SMA Simplex Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	Metall
Länge:	28 mm
Breite:	10 mm
Höhe:	8 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de