

# Adapter HDMI-A Buchse zu VGA Buchse 1080p mit Audio

## Beschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann z. B. **ein VGA Monitor** an eine freie HDMI Schnittstelle des Systems angeschlossen werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit über die **Klinkenbuchse** das Tonsignal zu übertragen.



**Artikel-Nr. 66560**

EAN: 4043619665600

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x HDMI-A Buchse >
  - 1 x VGA Buchse
  - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
- Chipsatz: Algotek AG6200A
- High Speed HDMI Spezifikation
- VGA Anschluss ohne Muttern
- Signalrichtung: HDMI Eingang > VGA Ausgang
- Auflösung bis 1920 x 1080 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt den Anschluss für nur einen VGA Monitor
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 47 x 23 x 15 mm

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI-A Schnittstelle
- Monitor mit einer freien VGA Schnittstelle

## Packungsinhalt

- Adapter HDMI zu VGA
- Klinkenkabel 3,5 mm 3 Pin Stecker zu Stecker 80 cm schwarz

## Abbildungen



## Schnittstelle

Ausgang:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkebuchse 1 x VGA 15 Pin Buchse
Eingang:	1 x HDMI-A Buchse

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Algotek AG6200A
Maximale Bildauflösung:	1920 x 1080 @ 60 Hz

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	47 mm
Breite:	23 mm
Höhe:	15 mm
Farbe:	schwarz

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de