

SATA 22 Pin Stecker zu CFast Slot Adapter

Beschreibung

An diesen Adapter von Delock kann eine **CFast** Speicherkarte angeschlossen werden. Der Adapter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.

Ideales Zubehör

Der Artikel eignet sich als Zubehör für die Delock Docking- und Klonstation 64098. Damit lassen sich dann CFast Speicherkarten einsetzen und klonen.



Artikel-Nr. 64101

EAN: 4043619641017

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SATA 22 Pin Stecker
 - 1 x CFast Slot
- Unterstützt CFast 1.0 und 2.0
- Hot Swap
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 51 x 45 x 5 mm



Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

Packungsinhalt

- Adapter

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Hot Swap Bootfähig
Unterstützte Speicherkarte:	CFast 1.0 und 2.0

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA 22 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x CFast Slot

Physikalische Eigenschaften

Länge:	51 mm
Breite:	45 mm
Höhe:	5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de