

# RJ45 Netzkabel mit doppeltem Knickschutz Cat.6A UTP Slim 2 m schwarz

## Beschreibung

Dieses Netzkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.

### Slim Patchkabel

Die dünnen Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus und ermöglichen eine flexible und platzsparende Verkabelung im Netzwerkschrank.

### Zusätzlicher Schutz durch Knickschutz

Dank der zweifach federgesicherten Zugentlastung wird das Kabel gesichert und vor übermäßiger Biegung geschützt.



**Artikel-Nr. 80390**

EAN: 4043619803903

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x RJ45 Stecker
  - 1 x RJ45 Stecker
- Cat.6A Spezifikation
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Bandbreite: 500 MHz
- Bis zu 2.000 Biegezyklen
- UTP
- Slim
- Zweifach federgesicherte Zugentlastung
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Kontakte goldbeschichtet: 50 u"
- Kabeldurchmesser: ca. 3,0 mm
- Kabelmantelmaterial: LSZH (halogenfrei)
- Farbe: schwarz
- Länge: ca. 2 m

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie RJ45 Buchse

---

## Packungsinhalt

- RJ45 Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |         |
|----------------|---------|
| Spezifikation: | Cat. 6A |
|----------------|---------|

## Schnittstelle

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschluss 1: | 1 x RJ45 Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x RJ45 Stecker |

## Physikalische Eigenschaften

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Leiterquerschnitt: | 30 AWG             |
| Material:          | LSZH (halogenfrei) |
| Schirmung:         | U/UTP              |
| Länge:             | 2 m                |
| Farbe:             | schwarz            |
| Kabeldurchmesser:  | 3 mm               |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |